

Wasz partner dla folii



**KATALOG PRODUKTÓW ROLNICZYCH**





## Nasze oddziały i przedstawiciele



**Siedziba główna**

dm-folien GmbH  
Hans-Böckler-Str. 21  
D - 72770 Reutlingen

**Centrum logistyczne**

Industriestraße 26 D  
D - 37115 Duderstadt

**dm folien Slovensko s.r.o.**

Široké Lúky 2641 / 20  
SK - 963 01 Krupina

**Sklad**

SK - 962 61 Babiná  
(areál PD, hala č.226)

**Jozef Schenkmyer**

Tel: +421 903 258 535 Mail: [js@dm-folien.sk](mailto:js@dm-folien.sk)

**Matúš Vyletel**

Tel: +421 915 293601 Mail: [mv@dm-folien.sk](mailto:mv@dm-folien.sk)

**Polihimkomers OOD**

St. Kailaka 325 / A6  
BG - 5800 Pleven

**Vlado Valov**

Tel: +35 9888 314460 Mail: [v.valov@phk.bg](mailto:v.valov@phk.bg)

**Mag.Leszek Gabrjel**

Tel: +43 660 7147761 Mail: [lg@dm-folien.de](mailto:lg@dm-folien.de)

**Wydziały:** Austria, Europa Wschodnia, Rosja, Ukraina, Wspólnota Niepodległych Państw, Kraje Bałtyckie, Europa Środkowa i Bałkany.

**Obsługuje następujące języki**



5 warstwowa  
Folia

Czarna na  
zapytanie



wielowarstwowa,  
dmuchana  
folia

## Folia rolnicza AGRIplus „cast”

Nasza 5-warstwowa folia przedstawia nową jakość i powoduje że we wielu wypadkach nie potrzeba stosować foli dmuchanych. Ekstremalnie dostępna cena powoduje że ta folia jest niezmiernie interesująca dla każdego rolnika i usługodawcy. Folia AGRIplus "cast" zapewnia 12 miesięczną ochronę przeciw promieniowaniu UV oraz jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

NR. ART.	WYMIARY	KOLOR
06575008	500 mm / 1800 m	biały
06575009	500 mm / 1800 m	zielony
06575007	750 mm / 1500 m	biały
06575004	750 mm / 1500 m	zielony

## Folia rolnicza AGRIplus „blas”

Folia rolnicza AGRIplus „blas” należy do najlepszych i najbardziej niezawodnych folii na rynku. Jest to folia wielowarstwowa o ekstremalnie wysokiej jakości dla obwijania beli prostopadłościennych i okrągłych. Przy składowaniu na polu wykazuje 12 miesięczną odporność na promieniowanie UV w różnych uwarunkowaniach klimatycznych.

NR. ART.	WYMIARY	KOLOR
06550056	500 mm / 1800 m	biały
06550055	500 mm / 1800 m	zielony
06575056	750 mm / 1500 m	biały
06575055	750 mm / 1500 m	zielony



**NOWOŚĆ**

## Folia rolnicza / Agristretch Crystal

Dla lepszego wyglądu

Agristrech Crystal jest innowacyjną 5-warstwową folią zastępującą tradycyjną siatkę do owijania okrągłych bel sianokiszonek.

Przezroczysta folia stretch ma taką zaletę, że kiszonkę można w każdym czasie skontrolować i stwierdzić jej jakość. (co ułatwia rozpoznanie / kontrole jakości... fermentacji) Oprócz tego folia do owijania Crystal jest ceniona przy belach dla karmy dla koni. Folia ta zastępuje siatkę i sznurek.

NR. ART.	WYMIARY	KOLOR
06575101	500 mm / 1800 m	przezroczysty
06575099	750 mm / 1800 m	przezroczysty



**NOWOŚĆ**

## Folia zastępująca siatkę do bel

Alternatywa dla siatki do owijania bel

Naszą folię stosuje się przy prasowaniu sianokiszonek. Zastępuje ona siatkę i daje możliwość oszczędności 30-35% folii owijającej.

Zastosowanie tylko przy odpowiedniej prasie. Prosimy zapytać u dealera, czy Panska prasa jest odpowiednia dla folii pokrywającej zwanej również folią zastępującą siatkę.

NR. ART.	WYMIARY	GRUBOŚĆ	KOLOR
06621281	1,25 m x 2000 m	16 $\mu$	przezroczysty
06621400	1,40 m x 2000 m	17 $\mu$	przezroczysty
06621280	1,28 m x 1500 m	20 $\mu$	przezroczysty
06621250	1,25 m x 1400 m	25 $\mu$	przezroczysty



FULL  
POWER

### Sznurek AGRIplus 110

Dla beli prostopadłościennych

NR. ART. 66031199

Nasz sznurek rolniczy 110 Full Power oznacza najważszą jakość.

Kolor: fioletowy  
Wytrzymałość w węźle: 250 daN (kg)  
Wytrzymałość-Rozciąganie: 400 daN (kg)



EXTRA  
STARK

### Sznurek AGRIplus 130

Dla beli prostopadłościennych

NR. ART. 66031155

Nasz sznurek rolniczy 130 extra stark mocny ma zastosowanie w prasach bardzo wysokiego zgniotu.

Kolor: beżowy/czerwony  
Wytrzymałość w węźle: 220 daN(kg)  
Wytrzymałość-Rozciąganie: 380 daN (kg)



### Sznurek AGRIplus 130

Dla beli prostopadłościennych z podwyższonym zgniotem.

NR. ART. 66031308

Ma zastosowanie dla wszystkich pras o wysokim stopniu prasowania. Wysokowartościowy i mocny sznurek.

Kolor: niebieski  
Wytrzymałość w węźle: 230 daN (kg)  
Wytrzymałość-Rozciąganie: 400 daN (kg)



### Sznurek AGRIplus 150

Dla beli prostopadłościennych.

NR. ART. 66031508

We wielu wypadkach dostateczny dla prasowania beli prostopadłościennych. Posiada wysoki parametr na rozryw.

Kolor: niebieski  
Wytrzymałość w węźle: 195 daN(kg)  
Wytrzymałość-Rozciąganie: 300 daN (kg)





### Sznurek AGRIplus 250

Zastosowanie w prasach wysokiego zgniotu.

NR. ART. 66032508

Kolor: niebieski

Wytrzymałość w węźle: 96 daN (kg)

Wytrzymałość-Rozciąganie: 200 daN (kg)

### Sznurek AGRIplus 320

Zastosowanie w prasach wysokiego zgniotu.

NR. ART. 66033208

Kolor: niebieski

Wytrzymałość w węźle: 75 daN (kg)

Wytrzymałość-Rozciąganie: 135 daN (kg)

### Sznurek AGRIplus 400

Zastosowanie w prasach wysokiego zgniotu.

NR. ART. 66034008

Kolor: niebieski

Wytrzymałość w węźle: 60 daN (kg)

Wytrzymałość-Rozciąganie: 110 daN (kg)

### Sznurek AGRIplus 750

Zastosowanie w prasach wysokiego zgniotu.

NR. ART. 66037508

Kolor: niebieski

Wytrzymałość w węźle: 38 daN (kg)

Wytrzymałość-Rozciąganie: 68 daN (kg)



## Pressengarn SISAL

Zastosowanie dla beli okrągłych i niskiego zgniotu

NR. ART. 0659000

Sznurek rolniczy z naturalnego surowca. Najlepiej nadający się do wiązania przy niskich wymaganiach mechanicznych i przede wszystkim przy uprawach naturalnych „Bio”.

NR. ART.	DŁUGOŚĆ	KOLOR
66001500	150 m	natur
66002000	200 m	natur
66003000	300 m	natur



## Walzenreiniger AGRIplus

NR. ART. 06590000

Uniwersalny spray „AGRIplus” do czyszczenia wałów, przednich wałów maszyny do obwijania. Czyszczy resztki kleju, kurzu i innych zanieczyszczeń. Już małe zanieczyszczenie na wale może doprowadzić do rozciągnięcia folii i jej zniszczenia. Z tego powodu powinno się co jakiś czas usuwać te zanieczyszczenia z wału.

Po zastosowaniu AGRIplus na wale, zanieczyszczenia wytrzeć szmatką.





Dla siana, słomy,  
kartofli, buraków  
cukrowych,  
kompostu



## ProTex - Włóknina do okrywania stogów

Włóknina ochronna odporna na wodę i przepuszczająca powietrze do wielu zastosowań, odporna na zanieczyszczenia i wpływy środowiskowe.

Wysoka i solidna jakość z bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi, służąca zachowaniu jakości przykrytego produktu.

NR. ART.	WYMIARY	WAGA POWIERZCHNIOWA	KOLOR
45810121	10,40 m x 12,50 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony
45810251	10,40 m x 25,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony
45813251	13,00 m x 25,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony
45813501	13,00 m x 50,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony
45815251	15,60 m x 25,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony


Do siana,  
słomy, zboża



## PolyTex - Włóknina do okrywania stogów

To wysokowartościowe płótno do pokrywania siana, słomy, zboża jest wyprodukowane dla najtrudniejszych warunków pogodowych, zabezpieczone przed promieniowaniem UV, z wysokimi parametrami na rozryw, gwarantuje dobre przepuszczanie powietrza. Tym samym daje gwarancje długotrwałego chronienia przed zanieczyszczeniami i grzybami i utrzymania tej samej jakości produktów podczas składowania.

NR. ART.	WYMIARY	WAGA POWIERZCHNIOWA	KOLOR
45849500	4,90 m x 50,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony
45812980	9,80 m x 12,50 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony
45898250	9,80 m x 25,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony
45898001	12,00 m x 25,00 m	130 g/m <sup>2</sup>	zielony



## Klipsy do mocowania pokryw

Dla beli siana i słomy

System mocujący gwarantuje odpowiednie naciągnięcie Włókniny (Pokrycia dla słomy i siana) bez jego uszkodzenia, z możliwością do ustawienia naciągnięcia i możliwością jego ponownego wykorzystania.

NR. ART.	ILOŚĆ
45800002	Stück



300 m  
długości na  
zapytanie

Aby móc najlepiej chronić kiszonkę proponujemy folie dla silosów, która spełnia największe wymagania przy najróżniejszych wymiarach, grubości folii i kolorach.

## Folia do silosa, 12-miesięcy gwarancji UV z Metalocynami

NR. ART.	WYMIARY	GRUBOŚĆ	KOLOR
06304121	4 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06304123	4 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06305121	5 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06305122	5 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06305123	5 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06306121	6 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06306122	6 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06306123	6 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06306126	6 m x 300 m	120 μ	zielony/biały
06307121	7 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06307122	7 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06307123	7 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06308121	8 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06308122	8 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06308123	8 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06308124	8 m x 300 m	120 μ	zielony/biały
06309121	9 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06309122	9 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06309123	9 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06309126	9 m x 300 m	120 μ	zielony/biały
06310121	10 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06310122	10 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06310123	10 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06310126	10 m x 300 m	120 μ	zielony/biały
06312121	12 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06312122	12 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06312123	12 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06314121	14 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06314122	14 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06314123	14 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06316121	16 m x 25 m	120 μ	zielony/biały
06316122	16 m x 35 m	120 μ	zielony/biały
06316123	16 m x 50 m	120 μ	zielony/biały
06318123	18 m x 50 m	120 μ	zielony/biały

## Folia do silosa, 12-miesięcy gwarancji UV



300 m  
długości na  
zapytanie

NR. ART.	WYMIARY	GRUBOŚĆ	KOLOR
06240151	4 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06240153	4 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06250151	5 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06250152	5 m x 35 m	150 μ	czarny/biały
06250153	5 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06260151	6 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06260152	6 m x 35 m	150 μ	czarny/biały
06260153	6 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06260156	6 m x 300 m	150 μ	czarny/biały
06270151	7 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06270152	7 m x 35 m	150 μ	czarny/biały
06270153	7 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06280151	8 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06280152	8 m x 35 m	150 μ	czarny/biały
06280153	8 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06280156	8 m x 300 m	150 μ	czarny/biały
06290151	9 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06290152	9 m x 35 m	150 μ	czarny/biały
06290153	9 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06310151	10 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06310152	10 m x 35 m	150 μ	czarny/biały
06310153	10 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06310156	10 m x 300 m	150 μ	czarny/biały
06312151	12 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06312152	12 m x 35 m	150 μ	czarny/biały
06312153	12 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06312156	12 m x 300 m	150 μ	czarny/biały
06314151	14 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06314152	14 m x 35 m	150 μ	czarny/biały
06314153	14 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06314156	14 m x 300 m	150 μ	czarny/biały
06316151	16 m x 25 m	150 μ	czarny/biały
06316153	16 m x 50 m	150 μ	czarny/biały
06318153	18 m x 50 m	150 μ	czarny/biały



## Folia do silosa, ok. 15-miesięcy UV-odporna

z certyfikatem Niemieckiego Związku Rolniczego

NR. ART.	WYMIARY	GRUBOŚĆ	KOLOR
06204151	4 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06204153	4 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06205151	5 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06205155	5 m x 30 m	150 μ	biały/biały
06205152	5 m x 35 m	150 μ	biały/biały
06205153	5 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06206151	6 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06206155	6 m x 30 m	150 μ	biały/biały
06206152	6 m x 35 m	150 μ	biały/biały
06206153	6 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06207151	7 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06207155	7 m x 30 m	150 μ	biały/biały
06207152	7 m x 35 m	150 μ	biały/biały
06207153	7 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06208151	8 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06208155	8 m x 30 m	150 μ	biały/biały
06208152	8 m x 35 m	150 μ	biały/biały
06208153	8 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06209155	9 m x 30 m	150 μ	biały/biały
06209152	9 m x 35 m	150 μ	biały/biały
06209153	9 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06210151	10 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06210155	10 m x 30 m	150 μ	biały/biały
06210152	10 m x 35 m	150 μ	biały/biały
06210153	10 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06212151	12 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06212155	12 m x 30 m	150 μ	biały/biały
06212152	12 m x 35 m	150 μ	biały/biały
06212153	12 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06214151	14 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06214152	14 m x 35 m	150 μ	biały/biały
06214153	14 m x 50 m	150 μ	biały/biały
06216151	16 m x 25 m	150 μ	biały/biały
06216153	16 m x 50 m	150 μ	biały/biały





## Folia do silosa, ok. 12-miesięcy UV-odporna

NR. ART.	WYMIARY	GRUBOŚĆ	KOLOR
06260201	6 m x 25 m	200 μ	czarny/biały
06260202	6 m x 35 m	200 μ	czarny/biały
06260203	6 m x 50 m	200 μ	czarny/biały
06260206	6 m x 300 m	200 μ	czarny/biały
06270201	7 m x 25 m	200 μ	czarny/biały
06280201	8 m x 25 m	200 μ	czarny/biały
06280202	8 m x 35 m	200 μ	czarny/biały
06280206	8 m x 300 m	200 μ	czarny/biały
06310201	10 m x 25 m	200 μ	czarny/biały
06310202	10 m x 35 m	200 μ	czarny/biały
06310203	10 m x 50 m	200 μ	czarny/biały
06310206	10 m x 300 m	200 μ	czarny/biały
06312201	12 m x 25 m	200 μ	czarny/biały
06312202	12 m x 35 m	200 μ	czarny/biały
06312203	12 m x 50 m	200 μ	czarny/biały
06312206	12 m x 300 m	200 μ	czarny/biały
06314202	14 m x 35 m	200 μ	czarny/biały
06314203	14 m x 50 m	200 μ	czarny/biały
06314206	14 m x 300 m	200 μ	czarny/biały
06316203	16 m x 50 m	200 μ	czarny/biały
06316206	16 m x 300 m	200 μ	czarny/biały



## Folia kiszonkarska podkładowa do silosu

NR. ART.	WYMIARY	GRUBOŚĆ	KOLOR
00150043	5 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00150044	5 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00160043	6 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00160044	6 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00170043	7 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00170044	7 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00180043	8 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00180044	8 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00180045	8 m x 300 m	40 μ	przezroczysty
00190043	9 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00190044	9 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00190045	9 m x 300 m	40 μ	przezroczysty
00210043	10 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00210044	10 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00210045	10 m x 300 m	40 μ	przezroczysty
00212043	12 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00212044	12 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00212045	12 m x 300 m	40 μ	przezroczysty
00214043	14 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00214044	14 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00214045	14 m x 300 m	40 μ	przezroczysty
00216043	16 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00216044	16 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00216045	16 m x 300 m	40 μ	przezroczysty
00218043	18 m x 50 m	40 μ	przezroczysty
00218044	18 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00218045	18 m x 300 m	40 μ	przezroczysty
00220044	20 m x 100 m	40 μ	przezroczysty
00220045	20 m x 300 m	40 μ	przezroczysty

Cienka przezroczysta folia, do zastosowania w ogrodnictwie, rolnictwie, jako podkład do folii kiszonkarskich i przyznowych.

Stosowanie folii podkładowej w silosie, między folia silosową, a kiszonką zapobiega tworzeniu się bąbli powietrza i jest dla optymalnego składowania kiszonki nie tylko polecana, ale też niezbędna.



## Folia na ściany do silosów

NR. ART.	WYMIARY	GRUBOŚĆ	KOLOR
02020153	2 m x 50 m	150 μ	półprzezroczysty
02030153	3 m x 50 m	150 μ	półprzezroczysty
02040153	4 m x 50 m	150 μ	półprzezroczysty
02050153	5 m x 50 m	150 μ	półprzezroczysty
02060153	6 m x 50 m	150 μ	półprzezroczysty

Nasza przeswiecająca folia powstała z ekologicznego regeneratu charakteryzuje się ekstremalną wytrzymałością i daje tym samym ochronę ścian silosa przed agresywnymi gazami.



## Siatki ochronne na silosy

40830508	5 m x 8 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890508	5 m x 8 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40830509	5 m x 9 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890509	5 m x 9 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40830510	5 m x 10 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890510	5 m x 10 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40830511	5 m x 11 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890511	5 m x 11 m	300 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830512	5 m x 12 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890512	5 m x 12 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40830514	5 m x 14 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890514	5 m x 14 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40830516	5 m x 16 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830518	5 m x 18 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890518	5 m x 18 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40800500	5 m x 100 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830608	6 m x 8 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830610	6 m x 10 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830625	6 m x 25 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830810	8 m x 10 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890810	8 m x 10 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40830812	8 m x 12 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830815	8 m x 15 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830910	9 m x 10 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830911	9 m x 11 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40830915	9 m x 15 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40831010	10 m x 10 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40831012	10 m x 12 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40891012	10 m x 12 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40831015	10 m x 15 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40891015	10 m x 15 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40831215	12 m x 15 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40891215	12 m x 15 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony

Siatki ochronne mają ochronę przed promieniowaniem UV i charakteryzują się ekstremalną wytrzymałością na rozryw, co chroni silos przed gradem, dzikimi zwierzętami i ptactwem.

NR. ART.	WYMIARY	GRAMATURA	GĘSTOŚĆ TKANINA	KOLOR
40830506	5 m x 6 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890506	5 m x 6 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony
40830507	5 m x 7 m	220 g/m <sup>2</sup>	80 x 80	zielony
40890507	5 m x 7 m	300 g/m <sup>2</sup>	120 x 85	zielony



mit Griffloch!



z wysoką  
ochroną UV

## Worki obciążeniowe na silos

Do stabilizacji silosu przyczyniły się już nieraz worki do napełniania piaskiem. Nasze worki dla silosów są wzmocnione specjalnymi mocnymi niciami tekstylnymi przedłużającymi ekstremalnie żywotność worków, oraz wyposażone w drut do zaciągania worka, jak i łatwe w obsłudze

**Wymiary:** (Szerokość x Długość do wykorzystania/ Długość do wypełnienia)

NR. ART.	WYMIARY	WŁAŚCIWOŚCI	KOLOR
40910105	270 x 800 / 1000	bez zaciągacza	zielony
40910104	270 x 1000 / 1200	bez zaciągacza	zielony
40910125	270 x 800 / 1000	z zaciągacza	zielony
40910106	270 x 1000 / 1200	z zaciągacza	zielony



Zatrzymuje  
obsuwanie się  
worków  
z piaskiem

## System zaczepiania - Quick'n Fix

NR. ART.	WYMIARY
40950506	4.3 m z 4 hakami i 1 hakiem łączącym
40950505	4.3 m z 5 hakami i 1 hakiem łączącym
40950011	10.3 m z 8 hakami i 1 hakiem łączącym
40950010	10.3 m z 11 hakami i 1 hakiem łączącym

Proste i szybkie zabezpieczenie każdego worka z piaskiem hakami metalowymi poprzez system zaczepiania - Quick'n Fix



## Lak do pokrywania scian silosu

Zwyczajny pokrywacz bitumiczny do ochrony rolniczych silosów i magazynów. Do pokrywania wałkiem, pedzlem i rozpylania. Odporny na kwasy i zasady.

NR. ART.	ILOŚĆ	KOLOR
93010100	21 Liter	zielony
93000110	30 Liter	czarny
93002000	200 Liter	czarny



## Utwardzacz bitumiczny

Silosowy utwardzacz bitumiczny na bazie dodatku rozpuszczalnika - dla szybszego utwardzenia/ schnięcia i dobrej stabilności utwardzacza, który chroni silos przed naklejinami kiszonki.

NR. ART.	ILOŚĆ
93000116	10 Liter



### Łączniki z drutu / Pętle wiązalkowe

Łączniki z drutu (wykonane są z wyżarzonego drutu stalowego) nadają się szczególnie do łączenia różnych rodzajów worków. Nasze łączniki z drutu są pokryte tworzywem, który daje długi okres żywotności w warunkach zewnętrznych.

NR. ART.	DLUGOŚĆ	KOLOR
69218010	16 cm	zielony



### Aparat do skręcania drutu

Do bezproblemowego zamykania torebek, napełnionych worków, poprzez skręcanie drutu, czyli założenie łącznika z drutu na końcu worka, umocowanie go na aparacie i skręcenie do oporu.

NR. ART.	PARAMETRY (Ø x DLUGOŚĆ)
69220000	30 x 310 mm



## Taśma klejąca do naprawy Folia "AGRIplus"



Gwarantowana  
reparacja  
uszkodzonej  
folii

Tasma klejąca do reperacji Folia służy do naprawy folii stdach, oraz folii do silosów. Została specjalnie wyprodukowana w tym celu i ma właściwości ochronne na mroz, gorączkę i promieniowanie UV. Ewentualne pęknięcia i rysy na folii powinny zostać natychmiast naprawione, aby uniknąć szkód. Nasza tasma gwarantuje prostą, szybką i przede wszystkim długotrwałą funkcjonalność szkód na foliach.

Odporna 12 miesięcy na promieniowanie UV, ekstremalnie mocno sklejająca, 100 mm x 10 m na rolce.

### Zalety Taśmy klejącej AGRIplus:

- odporna 12 miesięcy na promieniowanie UV
- rezystencja na zimno i gorąco
- uniwersalna dla folii dla silosów i folii obwijających
- nieduże rolki po 10 m taśmy
- w trzech kolorach

Niedrogi dodatek dla każdego rolnika i usługodawcy.




NR. ART.	WYMIARY	KOLOR
72010010	100 mm x 10 m	zielony
72020010	100 mm x 10 m	biały
72030010	100 mm x 10 m	czarny

## Set do czyszczenia wałów

Usuwa wszelkie problemy z czystością na wałach

Ten set dający oszczędności ceny zakupu, składa się z 3 rolek taśmy klejącej i sprej (500 ml) do czyszczenia wałów.

NR. ART.  
06590002



Gerichtsstand & Erfüllungsort Reutlingen | Sitz der Ges. Reutlingen | Handelsregister HRB 354108 Stuttgart

USt.-Id.-Nr. DE813499908 | Geschäftsführer Patrick Mühlinghaus, Markus Riehle (Einzelvertretungsberechtigt)

📍 dm-folien gmbh | Hans-Böckler-Str. 21 | 72770 Reutlingen | Deutschland

☎ +49 (0) 7121/9118-0 | 📠 +49 (0) 7121/9118-18 | ✉ info@dm-folien.de | 🌐 www.dm-folien.com

Unsere aktuelle Fassung der AGB finden Sie auf [www.dm-folien.com](http://www.dm-folien.com) unter dem Menüpunkt "AGB" | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt:**

**MAG.LESZEK GABRJEL - TEL: +43 660 7147761 - MAIL: LG@DM-FOLIEN.DE**

**📍 dm-folien gmbh | Hans-Böckler-Str. 21 | 72770 Reutlingen | Deutschland**

**☎ +49 (0) 7121/9118-0 | 📠 +49 (0) 7121/9118-18 | ✉ info@dm-folien.de | 🌐 www.dm-folien.com**