



**ВАШ ПАРТНЕР**



**КАТАЛОГ ДМ-ФОЛИЕН**







## Наши филиалы и представительства



**Центральный офис**

dm-folien GmbH  
Hans-Böckler-Str. 21  
D - 72770 Reutlingen

**Логистический центр**

Industriestraße 26 D  
D - 37115 Duderstadt

**dm folien Slovensko s.r.o.**

Široké Lúky 2641 / 20  
SK - 963 01 Krupina

**Sklad**

SK - 962 61 Babiná  
(areál PD, hala č.226)

**Jozef Schenk Mayer**

Tel: +421 903 258 535 Mail: js@dm-folien.sk

**Matúš Vyletel**

Tel: +421 915 293601 Mail: mv@dm-folien.sk

**Polihimkomers OOD**

St. Kailaka 325 / A6  
BG - 5800 Pleven

**Vlado Valov**

Tel: +35 9888 314460 Mail: v.valov@phk.bg

**Mag.Leszek Gabrjel**

Tel: +43 660 7147761 Mail: lg@dm-folien.de

**Страны:** Österreich, Osteuropa, Russland, Ukraine,  
GUS Staaten, Baltikum, Mitteleuropa und Balkan.

**Наши языки**



5-слойная  
пленка  
обверточная

Черная по  
запросу

## Сельскохозяйственная пленка AGRIplus "cast"

Наша обверточная пленка AGRIplus "cast" устанавливает новые критерии в вопросах качества и делает во многих случаях надувные пленки ненужными. Экстремально доступная цена делает пленку для каждого предпринимателя и фермера наиболее интересной. Наша кастпленка также в течение 12 месяцев устойчива к ультрафиолетовому воздействию, высочайшим нагрузкам на разрыв, стойкая и выносливая.

АТИКУЛ.	РАЗМЕР	ЦВЕТ
06575008	500 мм / 1800 м	белый
06575009	500 мм / 1800 м	зеленый
06575007	750 мм / 1500 м	белый
06575004	750 мм / 1500 м	зеленый



Многослойная  
надувная  
пленка

## Сельскохозяйственная стретч-пленка AGRIplus "blas"

Наша надувная пленка AGRIplus "blas" принадлежит к самым лучшим и надежным пленкам на рынке. Речь идет об экстремально высококачественной многослойной надувной пленке, отвечающей самым высоким требованиям для круглых и квадратных тюков. 12-месячная устойчивость к ультра-фиолету при хранении под "открытым небом", пригодна для всех климатических условий.

АТИКУЛ.	РАЗМЕР	ЦВЕТ
06550056	500 мм / 1800 м	белый
06550055	500 мм / 1800 м	зеленый
06575056	750 мм / 1500 м	белый
06575055	750 мм / 1500 м	зеленый



Новое

## Агристретч - Кристалл / Agristretch Crystal

Стретч-пленка для большего внутреннего просмотра тюков с силосом  
 Стретч-пленка для большего внутреннего просмотра тюков с силосом  
 "Agristretch Crystal" является абсолютным новшеством для обматывания тюков с силосом. Прозрачная стретч-пленка предлагает выгоды: силос как материал в любое время может быть проверен на изменения, и клиент при продаже может оптически убедиться в его качестве. Пленка "Crystal" очень любима для силосованных кормов для лошадей.

АТИКУЛ.	РАЗМЕР	ЦВЕТ
06575101	500 мм / 1800 м	прозрачный
06575099	750 мм / 1800 м	прозрачный



Новое

## Плівка для покриття

Сеткозаменяющая пленка

Сеткозаменяющая пленка. Наши сеткозаменяющие плёнки находят свое применение при производстве тюков с силосом. Покрывочные пленки заменяют оберточные сетки и предлагают Вам существенную экономию оберточной пленки (возможно 30-35%). Основопологающей предпосылкой является пригодность для прессов, предназначенных для круглых тюков.

АТИКУЛ.	РАЗМЕР	СИЛА $\mu$	ЦВЕТ
06621281	1,25 м x 2000 м	16 $\mu$	прозрачный
06621400	1,40 м x 2000 м	17 $\mu$	прозрачный
06621280	1,28 м x 1500 м	20 $\mu$	прозрачный
06621250	1,25 м x 1400 м	25 $\mu$	прозрачный



**FULL  
POWER**



**EXTRA  
STARK**



### Сельскохозяйственный шпагат AGRIplus 110

Применение для крупногабаритных прессов

Артикул. 66031199

Наш сельскохозяйственный шпагат 110 Full Power выступает за самое высочайшее качество.

Цвет: фиолетовый  
Прочность узлов: 250 даН (кг)  
Прочность на разрыв: 400 даН (кг)

### Сельскохозяйственный шпагат AGRIplus 130

Применение для крупногабаритных прессов

Артикул. 66031155

Наш сельскохозяйственный шпагат 130 extra stark пригоден для очень высокого давления при прессовании.

Цвет: бежевый/красный  
Прочность узлов: 220 даН (кг)  
Прочность на разрыв: 380 даН (кг)

### Сельскохозяйственный шпагат AGRIplus 130

Применение для крупногабаритных прессов экстремального давления

Артикул. 66031308

Пригоден для всех действующих крупногабаритных прессов. Очень высококачественный шпагат с высокой прочностью.

Цвет: синий  
Прочность узлов: 230 даН (кг)  
Прочность на разрыв: 400 даН (кг)

### Сельскохозяйственный шпагат AGRIplus 150

Применение для крупногабаритных прессов

Артикул. 66031508

В очень многих случаях достаточно для всякого крупногабаритного пресса. Наш сельскохозяйственный шпагат 150 - высокопрочный на разрыв.

Цвет: синий  
Прочность узлов: 195 даН (кг)  
Прочность на разрыв: 300 даН (кг)





### Сельскохозяйственный шпагат AGRIplus 250

Применение для прессов высокого давления

АРТИКУЛ. 66032508

Цвет: синий

Прочность узлов: 96 даН (кг)

Прочность на разрыв: 200 даН (кг)

### Сельскохозяйственный шпагат AGRIplus 320

Применение для прессов высокого давления

АРТИКУЛ. 66033208

Цвет: синий

Прочность узлов: 75 даН (кг)

Прочность на разрыв: 135 даН (кг)

### Сельскохозяйственный шпагат AGRIplus 400

Применение для прессов высокого давления

АРТИКУЛ. 66034008

Цвет: синий

Прочность узлов: 60 даН (кг)

Прочность на разрыв: 110 даН (кг)

### Сельскохозяйственный шпагат AGRIplus 750

Применение для прессов круглых тюков

АРТИКУЛ. 66037508

Цвет: синий

Прочность узлов: 38 даН (кг)

Прочность на разрыв: 68 даН (кг)



## Сельскохозяйственный шпагат SISAL

Применение для прессов круглых тюков и прессов низкого давления

Артикул. 0659000

Шпагат из натурального сырья, наилучшим образом пригоден для незначительных механических требований и прежде всего в био-областях.

Артикул.	Длина	Цвет
66001500	150 м	натуральный
66002000	200 м	натуральный
66003000	300 м	натуральный



## Очиститель для валов AGRIplus

Артикул. 06590000

Универсальный очиститель для валов "AGRIplus" для передних валов Вашей машины для обматывания удаляет клеящиеся остатки, пыль и различную грязь. Даже легкие загрязнения передних валов приводят в наибольшей степени к сильному натяжению или повреждению обворточной пленки. Поэтому Вы обязаны в регулярных промежутках освобождать Ваши валы от клеящихся остатков и прочей грязи. Очиститель валов "AGRIplus" поможет Вам в этом.

## Сетка для обматывания AGRiplus



АРТИКУЛ.	РАЗМЕР	ЦВЕТ
42020501	0,50 м x 1400 м	белый
42020601	0,60 м x 1400 м	белый
42020671	0,67 м x 1400 м	белый
42020802	0,80 м x 1400 м	белый
42021002	1,00 м x 2000 м	белый
42091232	1,23 м x 2000 м	белый
42091233	1,23 м x 3000 м	белый
42091236	1,23 м x 3600 м	белый
42091235	1,25 м x 3000 м	белый
42091237	1,25 м x 3600 м	белый
42091303	1,30 м x 3000 м	белый

Сетка для обматывания нашей собственной торговой марки "AGRIplus" из полимерного материала HDPE самого высочайшего качества и не загрязняющего окружающую среду гарантирует своей высокой массой от 11 грамм максимум устойчивости и прочности на разрыв и строит, таким образом, основу для первоклассного качества Ваших круглых тюков.

Мы предлагаем Вам единственное в своем роде разнообразие размеров!





Для соломы,  
сена,  
картофеля,  
сахарной  
свеклы,  
компоста



## ProTex флис для укрывания

Водоотталкивающий и воздухопроницаемый защитный флис с разнообразными возможностями для применения для защиты против воздействия окружающей среды и загрязнения. Добротное исполнение в прочном качестве с хорошими механическими свойствами для длительного сохранения качества товара Вашего хранения.

Артикул.	Размер	Вес/единица площади	Цвет
45810121	10,40 м x 12,50 м	130 г/кв.м	зеленый
45810251	10,40 м x 25,00 м	130 г/кв.м	зеленый
45813251	13,00 м x 25,00 м	130 г/кв.м	зеленый
45813501	13,00 м x 50,00 м	130 г/кв.м	зеленый
45815251	15,60 м x 25,00 м	130 г/кв.м	зеленый


Для соломы,  
сена, зерновых  
культур



## PolyTex защитный флис

Этот высококачественный защитный флис для соломы, сена, зерновых культур из материалов наивысшего качества сочетает наилучшую устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому воздействию и исключительную прочность на разрыв, а также гарантирует оптимальную возможность для проветривания. Он предлагает, таким образом, надежную и продолжительную защиту от загрязнения и распространения плесени, и гарантирует, таким образом, неизменное качество продукции в течение всего периода хранения.

АТИКУЛ.	РАЗМЕР	Вес/единица площади	ЦВЕТ
45849500	4,90 м x 50,00 м	130 г/кв.м	зеленый
45812980	9,80 м x 12,50 м	130 г/кв.м	зеленый
45898250	9,80 м x 25,00 м	130 г/кв.м	зеленый
45898001	12,00 м x 25,00 м	130 г/кв.м	зеленый



## Фиксирующие клипсы

Для защитного флиса для тюков из соломы и сена

С этой системой прикрепления будет требуемое натяжение защитного флиса для тюков из соломы и сена свободным от повреждений, способным к точной установке и многократному использованию, надежно установлено

АТИКУЛ.	Количество
45800002	Штуки





300 метров  
длиной по  
запросу

Чтобы гарантировать Вашему силосному корму защиту с наилучшими возможностями, мы предлагаем Вам силосную пленку, отвечающую самым высоким требованиям, в обширном выборе ширины по размерам, прочности пленки и цветам.

## POWER-Silofolie, 12 месяцев гарантия по защите от ультрафиолета (с металлоцелене)

АРТИКУЛ.	РАЗМЕР	СИЛА $\mu$	ЦВЕТ
06304121	4 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06304123	4 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06305121	5 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06305122	5 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06305123	5 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06306121	6 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06306122	6 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06306123	6 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06306126	6 м x 300 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06307121	7 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06307122	7 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06307123	7 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06308121	8 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06308122	8 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06308123	8 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06308124	8 м x 300 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06309121	9 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06309122	9 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06309123	9 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06309126	9 м x 300 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06310121	10 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06310122	10 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06310123	10 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06310126	10 м x 300 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06312121	12 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06312122	12 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06312123	12 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06314121	14 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06314122	14 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06314123	14 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06316121	16 м x 25 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06316122	16 м x 35 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06316123	16 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый
06318123	18 м x 50 м	120 $\mu$	зеленый/белый



300 метров  
по длине по  
запросу

## Силосная пленка, приблизительно 12-месячная гарантия по защите от ультрафиолета

АРТИКУЛ.	РАЗМЕР	СИЛА $\mu$	ЦВЕТ
06240151	4 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06240153	4 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06250151	5 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06250152	5 м x 35 м	150 $\mu$	черный/белый
06250153	5 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06260151	6 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06260152	6 м x 35 м	150 $\mu$	черный/белый
06260153	6 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06260156	6 м x 300 м	150 $\mu$	черный/белый
06270151	7 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06270152	7 м x 35 м	150 $\mu$	черный/белый
06270153	7 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06280151	8 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06280152	8 м x 35 м	150 $\mu$	черный/белый
06280153	8 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06280156	8 м x 300 м	150 $\mu$	черный/белый
06290151	9 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06290152	9 м x 35 м	150 $\mu$	черный/белый
06290153	9 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06310151	10 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06310152	10 м x 35 м	150 $\mu$	черный/белый
06310153	10 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06310156	10 м x 300 м	150 $\mu$	черный/белый
06312151	12 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06312152	12 м x 35 м	150 $\mu$	черный/белый
06312153	12 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06312156	12 м x 300 м	150 $\mu$	черный/белый
06314151	14 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06314152	14 м x 35 м	150 $\mu$	черный/белый
06314153	14 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06314156	14 м x 300 м	150 $\mu$	черный/белый
06316151	16 м x 25 м	150 $\mu$	черный/белый
06316153	16 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый
06318153	18 м x 50 м	150 $\mu$	черный/белый



## Сертифицированная в Германии пленка с 15-месячной устойчивостью к ультрафиолету

АРТИКУЛ.	РАЗМЕР	СИЛА $\mu$	ЦВЕТ
06204151	4 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06204153	4 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06205151	5 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06205155	5 м x 30 м	150 $\mu$	белый/белый
06205152	5 м x 35 м	150 $\mu$	белый/белый
06205153	5 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06206151	6 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06206155	6 м x 30 м	150 $\mu$	белый/белый
06206152	6 м x 35 м	150 $\mu$	белый/белый
06206153	6 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06207151	7 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06207155	7 м x 30 м	150 $\mu$	белый/белый
06207152	7 м x 35 м	150 $\mu$	белый/белый
06207153	7 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06208151	8 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06208155	8 м x 30 м	150 $\mu$	белый/белый
06208152	8 м x 35 м	150 $\mu$	белый/белый
06208153	8 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06209155	9 м x 30 м	150 $\mu$	белый/белый
06209152	9 м x 35 м	150 $\mu$	белый/белый
06209153	9 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06210151	10 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06210155	10 м x 30 м	150 $\mu$	белый/белый
06210152	10 м x 35 м	150 $\mu$	белый/белый
06210153	10 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06212151	12 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06212155	12 м x 30 м	150 $\mu$	белый/белый
06212152	12 м x 35 м	150 $\mu$	белый/белый
06212153	12 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06214151	14 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06214152	14 м x 35 м	150 $\mu$	белый/белый
06214153	14 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый
06216151	16 м x 25 м	150 $\mu$	белый/белый
06216153	16 м x 50 м	150 $\mu$	белый/белый



## Силосная пленка, приблизительно 12-месячная устойчивость к ультрафиолету

АРТИКУЛ.	РАЗМЕР	СИЛА $\mu$	ЦВЕТ
06260201	6 м x 25 м	200 $\mu$	черный/белый
06260202	6 м x 35 м	200 $\mu$	черный/белый
06260203	6 м x 50 м	200 $\mu$	черный/белый
06260206	6 м x 300 м	200 $\mu$	черный/белый
06270201	7 м x 25 м	200 $\mu$	черный/белый
06280201	8 м x 25 м	200 $\mu$	черный/белый
06280202	8 м x 35 м	200 $\mu$	черный/белый
06280206	8 м x 300 м	200 $\mu$	черный/белый
06310201	10 м x 25 м	200 $\mu$	черный/белый
06310202	10 м x 35 м	200 $\mu$	черный/белый
06310203	10 м x 50 м	200 $\mu$	черный/белый
06310206	10 м x 300 м	200 $\mu$	черный/белый
06312201	12 м x 25 м	200 $\mu$	черный/белый
06312202	12 м x 35 м	200 $\mu$	черный/белый
06312203	12 м x 50 м	200 $\mu$	черный/белый
06312206	12 м x 300 м	200 $\mu$	черный/белый
06314202	14 м x 35 м	200 $\mu$	черный/белый
06314203	14 м x 50 м	200 $\mu$	черный/белый
06314206	14 м x 300 м	200 $\mu$	черный/белый
06316203	16 м x 50 м	200 $\mu$	черный/белый
06316206	16 м x 300 м	200 $\mu$	черный/белый



## Прокладочная - Saugпленка

АТИКУЛ.	РАЗМЕР	СИЛА $\mu$	ЦВЕТ
00150043	5 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00150044	5 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00160043	6 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00160044	6 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00170043	7 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00170044	7 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00180043	8 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00180044	8 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00180045	8 м x 300 м	40 $\mu$	прозрачный
00190043	9 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00190044	9 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00190045	9 м x 300 м	40 $\mu$	прозрачный
00210043	10 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00210044	10 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00210045	10 м x 300 м	40 $\mu$	прозрачный
00212043	12 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00212044	12 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00212045	12 м x 300 м	40 $\mu$	прозрачный
00214043	14 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00214044	14 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00214045	14 м x 300 м	40 $\mu$	прозрачный
00216043	16 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00216044	16 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00216045	16 м x 300 м	40 $\mu$	прозрачный
00218043	18 м x 50 м	40 $\mu$	прозрачный
00218044	18 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00218045	18 м x 300 м	40 $\mu$	прозрачный
00220044	20 м x 100 м	40 $\mu$	прозрачный
00220045	20 м x 300 м	40 $\mu$	прозрачный

Вложение прокладочной пленки (называемой также Saug-пленкой) между силосной пленкой и силосными кормами препятствует образованию застоя воздуха и является оптимальной защитой продукции при хранении, что не только рекомендуется, но и необходимо прозрачный.





## Пленка для боковой стенки

АРТИКУЛ.	РАЗМЕР	СИЛА $\mu$	ЦВЕТ
02020153	2 м x 50 м	150 $\mu$	полупрозрачный
02030153	3 м x 50 м	150 $\mu$	полупрозрачный
02040153	4 м x 50 м	150 $\mu$	полупрозрачный
02050153	5 м x 50 м	150 $\mu$	полупрозрачный
02060153	6 м x 50 м	150 $\mu$	полупрозрачный

Наша полупрозрачная пленка для боковых стенок из переработанных материалов, не наносящих вред окружающей среде, отличается экстремальной износостойкостью и предлагает, таким образом, надежную защиту перед преждевременным износом стенок силосного сооружения агрессивными продуктами брожения..



## Силосная защитная сетка

40830508	5 м x 8 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890508	5 м x 8 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40830509	5 м x 9 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890509	5 м x 9 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40830510	5 м x 10 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890510	5 м x 10 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40830511	5 м x 11 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890511	5 м x 11 м	300 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830512	5 м x 12 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890512	5 м x 12 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40830514	5 м x 14 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890514	5 м x 14 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40830516	5 м x 16 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830518	5 м x 18 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890518	5 м x 18 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40800500	5 м x 100 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830608	6 м x 8 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830610	6 м x 10 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830625	6 м x 25 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830810	8 м x 10 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890810	8 м x 10 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40830812	8 м x 12 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830815	8 м x 15 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830910	9 м x 10 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830911	9 м x 11 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40830915	9 м x 15 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40831010	10 м x 10 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40831012	10 м x 12 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40891012	10 м x 12 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40831015	10 м x 15 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40891015	10 м x 15 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40831215	12 м x 15 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40891215	12 м x 15 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый

Эта высоко устойчивая к ультрафиолету и экстремально прочная на разрыв тканная сетка препятствует повреждению силосной пленки птицами, дикими животными и выпадением града.

Артикул.	РАЗМЕР	ПЛОТНОСТЬ М	ПЛЕТЕНИЕ	ЦВЕТ
40830506	5 м x 6 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890506	5 м x 6 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый
40830507	5 м x 7 м	220 г/кв.м	80 x 80	зеленый
40890507	5 м x 7 м	300 г/кв.м	120 x 85	зеленый



С отверстием  
для захвата



Высокая  
устойчивость к  
ультрафиолету

## Мешки для наполнения песком для силоса

Для стабилизации общего объема силосных кормов оправдали себя многократно силосные мешки для песка. Наши добротные мешки для песка из высококачественных плетеных нитей отличаются не только экстремально долгой продолжительностью эксплуатации, но и простотой обращения (включая проволоку для затягивания).

**Размеры:** (ширина x используемая длина / длина в незаполненном положении)

Артикул.	РАЗМЕР	Вид	ЦВЕТ
40910105	270 x 800 / 1000	без стяжки	зеленый
40910104	270 x 1000 / 1200	без стяжки	зеленый
40910125	270 x 800 / 1000	со стяжкой	зеленый
40910106	270 x 1000 / 1200	со стяжкой	зеленый



Останавливает  
соскальзывание  
силосных  
мешков  
с песком

## Система быстрого крепления - Quick'n Fix

Артикул.	РАЗМЕРЫ
40950506	4,3 м – с 4 крюками и 1 соединительным крюком
40950505	4,3 м – с 5 крюками и 1 соединительным крюком
40950011	10,3 м – с 8 крюками и 1 соединительным крюком
40950010	10,3 м – с 11 крюками и 1 соединительным крюком

Простая и быстрая фиксация каждого отдельного силосного мешка с песком посредством металлических крюков хорошо зарекомендовавшей себя квикфикс-системы крепления.



## Силосный лак

Готовое к употреблению битумное покрытие для защиты сельскохозяйственных хранилищ и складов. Возможно нанесение кистью, валиком и пульвизатором, устойчиво к ненасыщенным щелочам и кислотам.

Артикул.	Количество	Цвет
93010100	21 литров	зеленый
93000110	30 литров	черный
93002000	200 литров	черный



## Битумный укрепитель

Силосно-битумный укрепитель - укрепляющая добавка на основе растворителя для быстрого закрепления и стабилизации битумной покраски, которая дополнительно препятствует приклеиванию силоса.

Артикул.	Количество
93000116	10 Литров





### Проволочные замки

Проволочные замки превосходно подходят для закрытия всех видов мешков. Наши проволочные замки покрыты оболочкой из полимерного материала, чтобы обеспечить длительную стабильность на открытом наружном пространстве.

Артикул.	длина	цвет
69218010	16 см	зеленый



### Аппарат для скручивания

Для беспрепятственного закрытия мешков. Наполненный мешок закрутить, обвязать проволокой, навесить на аппарат и затянуть.

Артикул.	РАЗМЕР (диаметр x длина)
69220000	30 x 310 мм

## Клеящие ленты для ремонта пленки



Надежный  
ремонт  
поврежденных  
пленок

Клеящая лента для ремонта силосных пленок "AGRIplus" одинаково пригодна для обверточных и силосных пленок. Специально произведена для этой цели, исполнена качествами, способными противостоять холоду, жаре и ультрафиолетовому излучению. Возможные дефекты и разрезы на силосной пленке должны быть срочно устранены, чтобы препятствовать большему ущербу силосных кормов. Наша клеящая лента гарантирует простой, быстрый и прежде всего длительный и надежный ремонт повреждений на силосной и обверточной пленке.

12-месячная устойчивость к ультрафиолету, экстремально сильное приклеивание, 100 мм/ 10 м в ролле

### Выгоды клеящей ленты AGRIplus для силосной пленки:

- 12-месячная устойчивость к ультрафиолету
- Сопrotивляемость к жаре и холоду
- Универсальность в применении для обверточной и силосной пленки
- Удобные 10-метровые роллы
- Имеется в наличии трех цветов

Доступный по цене и неизбежный комплектующий материал для каждого предпринимателя и фермера.

Артикул.	АВМЕСУНГ	ЦВЕТ
72010010	100 мм x 10 м	зеленый
72020010	100 мм x 10 м	белый
72030010	100 мм x 10 м	черный


## Чистящий набор при вальцевании

Набор, решающий проблемы

Этот экономичный набор содержит: 3 ролла клеящей ленты для пленок, 1 баллончик чистящего средства при вальцевании.



Артикул.	В одном баллончике -500 мл
06590002	



Gerichtsstand & Erfüllungsort Reutlingen | Sitz der Ges. Reutlingen | Handelsregister HRB 354108 Stuttgart

USt.-Id.-Nr. DE813499908 | Geschäftsführer Patrick Mühlinghaus, Markus Riehle (Einzelvertretungsberechtigt)

📍 dm-folien gmbh | Hans-Böckler-Str. 21 | 72770 Reutlingen | Deutschland

☎ +49 (0) 7121/9118-0 | 📠 +49 (0) 7121/9118-18 | ✉ info@dm-folien.de | 🌐 www.dm-folien.com

Unsere aktuelle Fassung der AGB finden Sie auf [www.dm-folien.com](http://www.dm-folien.com) unter dem Menüpunkt "AGB" | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

📍 dm-folien gmbh | Hans-Böckler-Str. 21 | 72770 Reutlingen | Deutschland

☎ +49 (0) 7121/9118-0 | 📠 +49 (0) 7121/9118-18 | ✉ info@dm-folien.de | 🌐 www.dm-folien.com